

	KONYA VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Doküman No	P.18.F.12
		Yürürlük Tarihi	13.07.2018
	İLAÇ NUMUNE KABUL FORMU	Revizyon No	00
		Sayfa	1/1

NUMUNE KİMLİK BİLGİSİ			
Firma Adı		Numunenin Adı	
Firma Adresi		Numunenin Miktarı	
Vergi Dairesi ve Vergi No		Üretim T/SKT	
Telefon/Fax/ E-mail		Seri no	
Numune Sonucunun Nasıl Bildirilmesini İstiyorsunuz ?		Elden [ ] Kargo [ ] E-mail [ ] Faks [ ]	

GELİŞ SEBEBİ				
<input type="checkbox"/> RUHSAT	<input type="checkbox"/> DENETİM	<input type="checkbox"/> ŞİKAYET	<input type="checkbox"/> ÖZEL İSTEK	<input type="checkbox"/> DİĞER
UYGUN DEĞİL <input type="checkbox"/> ANALİZ BAŞVURU DOSYASI VE NUMUNELER BİRLİKTE GELMEDİ <input type="checkbox"/> ANALİZ BAŞVURU TALEBİ İLE NUMUNE ARASINDA UYGUNSUZLUK BULUNMASI				
SAKLAMA KOŞULLARI				
<input type="checkbox"/> ODA SICAKLIĞI	<input type="checkbox"/> 5±3°C	<input type="checkbox"/> -20 ±5°C	<input type="checkbox"/> -70±10°C	<input type="checkbox"/> DİĞER
<input type="checkbox"/> UYGUN DEĞİL	<input type="checkbox"/> NUMUNE SOĞUK ZİNCİRE UYGUN DEĞİL			
<input type="checkbox"/> UYGUN	<input type="checkbox"/> DİĞER			
AMBALAJ DURUMU				
Mühür:.....				
<input type="checkbox"/> UYGUN DEĞİL	<input type="checkbox"/> Ambalaj bilgileri (ad/seri no/üretim yeri/skt) eksik			
<input type="checkbox"/> UYGUN	<input type="checkbox"/> Numune ambalajı bozuk			
	<input type="checkbox"/> Numune kırılmış/dökülmüş			
	<input type="checkbox"/> Numunenin ağzı açık			
	<input type="checkbox"/> SKT numune kabul kriterlerine uygun değil			
	<input type="checkbox"/> Diğer.....			
NUMUNE MİKTARI				
<input type="checkbox"/> UYGUN DEĞİL	<input type="checkbox"/> NUMUNE KABUL KRİTERLERİNDE BELİRTİLEN MİKTARA UYGUN DEĞİL			
<input type="checkbox"/> UYGUN	<input type="checkbox"/> DİĞER			

ANALİZ SONRASI ARTAN NUMUNEYİ: İSTİYORUM..... İSTEMİYORUM.....

NUMUNE KABUL.....

NUMUNE RED.....

TESLİM EDEN	TESLİM ALAN	TARİH:
	Numune Kabul Per.	Lab. Pers.